

SWEET

Nombre comercial	SWEET
Grupo	Fertilizante
Tipo	Bioestimulante
Grado	Agrícola
Comercializado por	BIOAMERICA® S.A.

COMPOSICIÓN

INGREDIENTE	% (p/p)	% (p/v)
Calcio (CaO)	10,0	13,5
Magnesio (MgO)	2,0	2,7
Mono-di-tri-polisacáridos	25,0	33,75
Boro (B)	0,1	0,135
Zinc (Zinc)	0,01	0,0135

Densidad (a 20°C): 1,35

pH 0,2 % : 3,5

Formulación	Concentrado Soluble S-L
Modo de acción	Absorción Foliar

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Es un bioestimulante que promueve de forma natural la coloración de los frutos, la producción de azúcar y acelera los procesos bioquímicos de maduración gracias a su contenido de Calcio, Magnesio, microelementos y polisacáridos específicos. SWEET es un bioestimulante para la maduración que es el resultado de la aplicación de la tecnología GEAPOW (GEA 395).

SWEET produce un incremento del nivel de azúcar, materia seca de los frutos y reduce la cantidad de frutos no comerciales en época de cosecha. Resulta especialmente adecuado para todos los casos de alta producción, en condiciones climáticas desfavorables para los procesos de maduración y para mejorar la calidad de la producción (grados brix, firmeza de la fruta). Para mejorar el efecto de SWEET se recomienda utilizarlo mezclado con MEGAFOL para obtener ventaja de la sinergia de ambos productos.

SWEET

⊗ RECOMENDACIONES DE USO en Frutales, Hortalizas y Cultivos

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	Dosis L/ha	Concentración cc/100L
Cítricos	Al final del crecimiento de la fruta. Al principio de la madurez de la fruta.	3 - 4	300 - 400
Manzana, Pera, Damasco, Durazno, Cereza, Ciruela Nectarina.	Pre envero, envero.	2,5 - 3	
Uva de Vino, Uva de Mesa.	20 y 10 días antes de la cosecha.	3 - 4	
Sandía	15 y 7 días antes de cosecha.	3	
Tomate, Pimiento, Berenjena	Desde el desarrollo del fruto cada 10-15 días.	2 - 2,5	
Melón	15 y 7 días antes de cosecha.	2 - 3	
Frutillas	Desde inicio de pinta, cada 8 a 10 días.	2 - 3	
Arándanos	10 días antes de la cosecha y 7 días después de la primera aplicación	3 - 4	

⊗ APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

Aplicar SWEET mediante aspersión foliar, utilizando suficiente agua para mojar bien todo el follaje de la planta. SWEET es compatible con la mayoría de los fertilizantes foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, no obstante se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

⊗ ADVERTENCIAS

Toda la información recogida en esta ficha técnica es fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. No obstante en la utilización intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de esta ficha técnica. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

⊗ PRESENTACIÓN

Envases: 1 L