

**FIJA TOLERANCIAS MAXIMAS DE RESIDUOS DE  
PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS Y DEJA SIN  
EFECTO LA RESOLUCION EXENTA N° 581, DE  
1999, Y SUS MODIFICACIONES**

**RESOLUCION EXENTA N° 33 DE 2010-02-16**

**Publicada en el Diario Oficial de 05.02.10**

**FIJA TOLERANCIAS MÁXIMAS DE  
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN  
ALIMENTOS Y DEJA SIN EFECTO LA  
RESOLUCION EXENTA N° 581, DE 1999,  
Y SUS MODIFICACIONES**

**EXENTA N° 33**

**Publicada en el Diario Oficial de 05.02.10**

**SANTIAGO, 22 de enero de 2010**

**VISTO:** Lo establecido en el D.F.L. N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763, de 1979, y de las Leyes N°18.933 y N°18.469; en el Decreto Supremo N°136, de 2004, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el D.F.L. N° 725, de 1967, Código Sanitario; en los artículos 1° y 162° del Decreto Supremo N° 977, de 1996, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos; y en la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República; y

**CONSIDERANDO:**

- Que, en atención al acelerado desarrollo de nuevos plaguicidas, nuevos usos de los mismos, la ampliación o cancelación de los registros nacionales de plaguicidas de uso agrícola y, por último, los avances de la normativa internacional en esta materia, en especial, las recomendaciones del Codex Alimentarius.

- Que, en consideración a lo anterior, se hace necesario actualizar las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos establecidos en la Resolución Exenta N° 581, de 23 de febrero de 1999, modificada por la Resolución Exenta N° 956, de 6 de junio de 2001, ambas del Ministerio de Salud.

- Que, se ha revisado y utilizado como referencia para la adopción de límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, las recomendaciones de la 41ª Reunión del Comité del Codex Alimentarius sobre Residuos de Plaguicidas, realizada el año 2009, y posteriormente aprobadas por la Comisión del Codex Alimentarius en su 32º Periodo de Sesiones, efectuada el mismo año; como asimismo, las regulaciones internacionales de la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica, teniendo siempre la prioridad, en esta materia, las recomendaciones del Codex.

- Y, en atención a las facultades que me confiere la ley; dicto la siguiente

**R E S O L U C I Ó N:**

**PRIMERO: FIJANSE** los límites (tolerancias) máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos en la forma que a continuación se indica:

Para los efectos de la presente resolución, se entenderá por:

- Límite Máximo de Residuos (LMR): es la concentración máxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg) permitida en productos alimenticios para consumo

humano, en la superficie o su parte interna, según corresponda. Los LMR se basan en datos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y tienen por objeto lograr que los alimentos derivados de productos básicos que se ajustan a los respectivos LMR sean toxicológicamente aceptables.

- Límite Máximo de Residuos Extraños (LMRE): es la concentración máxima de residuos de un plaguicida (expresada en mg/kg) permitida en productos alimenticios para consumo humano, en la superficie o su parte interna, según corresponda, que ha sido prohibido para uso agrícola, y que puede derivar de la contaminación del medio ambiente, incluida aquella que pudiera provenir de los usos agrícolas anteriores del plaguicida, o de la utilización de estos compuestos en usos distintos a los agrícolas.

Los límites máximos de residuos de plaguicidas (LMR) y los límites máximos de residuos extraños de plaguicidas (LMRE) permitidos en alimentos, son los siguientes:

## I.- LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS (LMR)

### 1) 2,4 – D

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	1
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,01
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	0,05
<b>Berries (bayas) y otras frutas pequeñas (incluye entre otras uva, frutilla, frambuesa, arándano)</b>	0,1
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,2
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,2
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz descascarado</b>	0,1
<b>Trigo</b>	2
<b>Carne de mamíferos, distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,2
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

## 2) ABAMECTINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,01
<b>Almendra</b>	0,01
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Manzana</b>	0,02
<b>Pera</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,01
<b>Cerezas</b>	0,01
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,01
<b>Nectarín</b>	0,01
<b>Ciruela</b>	0,01
<b>Uva</b>	0,02
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,01
<b>Cebolla</b>	0,01
<b>Tomate</b>	0,02
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,01
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,01
<b>Melón</b>	0,01
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,005
<b>Sandía</b>	0,01
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	0,01
<b>Coliflor</b>	0,01
<b>Repollo (col)</b>	0,01
<b>Lechuga</b>	0,1
<b>Lechugas de hoja (costina)</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,01
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	0,01
<b>Haba</b>	0,01
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	0,01
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Avena</b>	0,01
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,01
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01
<b>Carne de Ovino</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,005
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

### 3) ACEFATO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendra</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,02
<b>Pera</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,02
<b>Cerezas</b>	0,02
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,02
<b>Nectarín</b>	0,02
<b>Ciruela</b>	0,02
<b>Uva</b>	0,02
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,02
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,02
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,02
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,02
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Sandía	0,02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,02
Brócoli	0,02
Coliflor	0,02
Repollo (col)	0,02
Lechuga	0,02
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	5
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	0,3
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,02
Arroz	0,02
Trigo	0,02
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,05
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,02
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

#### 4) ALDICARB

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	0,2
Almendra	0,02
Nuez (de nogal)	0,02
Manzana	0,02
Pera	0,02
Damasco (albaricoque)	0,02
Cerezas	0,02
Durazno (melocotón)	0,02
Nectarín	0,02
Ciruela	0,02
Uva	0,2
Frutilla (fresa)	0,02
Frambuesa	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Tomate</b>	0,02
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,02
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,02
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,02
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,02
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,1
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Huevo de Gallina	0,02

5) **AZINFÓS-METILO**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas (a no ser que se indique otra cosa)	1
Almendra	0,05
Nuez (de nogal)	0,3
Manzana	2
Pera	2
Cerezas	2
Durazno (melocotón)	2
Nectarín	2
Ciruela	2
Arándano (americano)	5
Hortalizas (a no ser que se indique otra cosa)	0,5
Papa	0,05
Tomate	1
Pimiento	1
Pepino (ensalada)	0,2
Melón	0,2
Sandía	0,2
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de Porcino	0,01
Carne de Bovino	0,01
Carne de Ovino	0,01
Carne de Ave	0,01
Leche de Vaca	0,01
Huevo de Gallina	0,01

6) **AZOXISTROBINA**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	15
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	2
Berries (bayas) y otras frutas pequeñas, excepto arándano agrios (cranberry), uvas y frutilla	5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
(incluye entre otras frambuesa, arándano)	
Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)	0,01
Manzana	0,05
Pera	0,05
Uva	2
Frutilla (fresa)	10
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	2
Mango	0,7
Chirimoya	2
Piña	0,05
Hortalizas de bulbo (incluye entre otras cebolla, ajo)	10
Hortalizas Brásicas (incluye entre otras brócoli, coliflor, repollo)	5
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	1
Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco, choclo)	3
Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)	1
Arveja desgranada (guisante)	0,5
Espárrago	0,01
Apio	5
Alcachofa (alcaucil)	5
Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)	3
Avena	0,5
Arroz	5
Trigo	0,2
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,05 (g)
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

## 7) BENALAXILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Almendra</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,5
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05

## 8) BENTAZONA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,1
<b>Limón</b>	0,1
<b>Mandarina</b>	0,1
<b>Almendra</b>	0,1
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,1
<b>Manzana</b>	0,1
<b>Pera</b>	0,1
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,1
<b>Cerezas</b>	0,1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,1
<b>Nectarín</b>	0,1
<b>Ciruela</b>	0,1
<b>Uva</b>	0,1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,1
<b>Frambuesa</b>	0,1
<b>Arándano (americano)</b>	0,1
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,1
<b>Kiwi</b>	0,1
<b>Palta (aguacate)</b>	0,1
<b>Plátano (banano)</b>	0,1
<b>Mango</b>	0,1
<b>Chirimoya</b>	0,1
<b>Piña</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Papa</b>	0,1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,1
<b>Zanahoria</b>	0,1
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Tomate</b>	0,1
<b>Pimiento</b>	0,1
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,1
<b>Melón</b>	0,1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,1
<b>Sandía</b>	0,1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,1
<b>Brócoli</b>	0,1
<b>Coliflor</b>	0,1
<b>Repollo (col)</b>	0,1
<b>Lechuga</b>	0,1
<b>Espinaca</b>	0,1
<b>Acelga</b>	0,1
<b>Poroto verde</b>	0,2
<b>Haba</b>	0,1
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,1
<b>Espárrago</b>	0,1
<b>Apio</b>	0,1
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,1
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,1
<b>Avena</b>	0,1
<b>Arroz</b>	0,1
<b>Trigo</b>	0,1
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

## 9) BIFENAZATO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,7
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	2
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,2
<b>Naranja</b>	0,01
<b>Limón</b>	0,01
<b>Mandarina</b>	0,01
<b>Uva</b>	0,7
<b>Frutilla (fresa)</b>	2
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,5
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,01
<b>Cebolla</b>	0,01
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimentón</b>	2
<b>Ají</b>	3
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	0,01
<b>Coliflor</b>	0,01
<b>Repollo (col)</b>	0,01
<b>Lechuga</b>	0,01
<b>Espinaca</b>	0,01
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	0,01
<b>Haba</b>	0,01
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	0,01
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01
<b>Poroto (seco)</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Lenteja (seca)	0,01
Avena	0,01
Arroz	0,01
Trigo	0,01
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,05 (g)
Carne de Ave	0,01 (g)
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

## 10) BIFENTRINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0, 1
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,3
Pera	0,5
Damasco (albaricoque)	0,2
Cerezas	0,2
Durazno (melocotón)	0,2
Nectarín	0,2
Ciruela	0,2
Uva	0,2
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	1
Arándano (americano)	1,8
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,1
Mango	0,3
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Tomate	0,2
Pimiento	0,2
Ají fresco (chili)	0,2
Pepino (ensalada)	0,1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,1
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,2
Coliflor	0,2
Repollo (col)	1
Lechuga	2
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,5
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,15
Lenteja (seca)	0,15
Avena	0,5
Arroz	0,05
Trigo	0,5
Carne de Porcino	0,5
Carne de Bovino	0,5 (g)
Carne de Ovino	0,5
Carne de Pollo	0,05 (g)
Leche de Vaca	0,05
Huevo de Gallina	0,01

## 11) BOSCALID

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	3
Berries (bayas) y otras frutas pequeñas, excepto frutilla y uva (incluye entre otras frambuesa, arándano)	10
Nueces de árbol, excepto pistacho (incluye entre otras almendra, nuez)	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Manzana</b>	2
<b>Pera</b>	2
<b>Uva</b>	5
<b>Frutilla (fresa)</b>	10
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	5
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,2
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,5
<b>Zanahoria</b>	1
<b>Ajo</b>	3
<b>Cebolla</b>	3
<b>Tomate</b>	1,2
<b>Pimiento</b>	1,2
<b>Ají fresco (chili)</b>	1,2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	1,6
<b>Melón</b>	1,6
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	1,6
<b>Sandía</b>	0,5
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,5
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	1
<b>Repollo (col)</b>	2
<b>Lechuga</b>	10
<b>Espinaca</b>	10
<b>Acelga</b>	5
<b>Poroto verde</b>	2
<b>Haba</b>	0,6
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,6
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	7
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,5
<b>Poroto (seco)</b>	0,5
<b>Lenteja (seca)</b>	0,5
<b>Avena</b>	3

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Arroz</b>	0,5
<b>Trigo</b>	0,5
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,02

## 12) BUPROFEZINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	1
<b>Almendra</b>	0,7
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	4
<b>Pera</b>	4
<b>Damasco (albaricoque)</b>	9
<b>Cerezas</b>	1,9
<b>Durazno (melocotón)</b>	9
<b>Nectarín</b>	9
<b>Ciruela</b>	1,9
<b>Uva</b>	2,5
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	3,5
<b>Kiwi</b>	1
<b>Palta (aguacate)</b>	0,3
<b>Plátano (banano)</b>	0,2
<b>Mango</b>	0,1
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Ají fresco (chili)	1
Pepino (ensalada)	0,2
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,5
Melón	0,5
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,5
Sandía	0,5
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,5
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,5
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	1
Haba	0,5
Arveja desgranada (guisante)	0,5
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,5
Trigo	0,05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,05
Carne de Ave	0,05
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,05
Huevo de Gallina	0,05

### 13) CADUSAFÓS

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,01
Limón	0,01
Mandarina	0,01
Almendras	0,01
Nuez (de nogal)	0,01
Manzana	0,01
Pera	0,01
Damasco (albaricoque)	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Cerezas	0,01
Durazno (melocotón)	0,01
Nectarín	0,01
Ciruela	0,01
Uva	0,01
Frutilla (fresa)	0,01
Frambuesa	0,01
Arándano (americano)	0,01
Aceituna (oliva)	0,01
Kiwi	0,01
Palta (aguacate)	0,01
Plátano (banano)	0,01
Mango	0,01
Chirimoya	0,01
Piña	0,01
Papa	0,02
Betarraga (remolacha dulce)	0,01
Zanahoria	0,01
Ajo	0,01
Cebolla	0,01
Tomate	0,01
Pimiento	0,01
Ají fresco (chili)	0,01
Pepino (ensalada)	0,01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,01
Melón	0,01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,01
Sandía	0,01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,01
Brócoli	0,01
Coliflor	0,01
Repollo (col)	0,01
Lechuga	0,01
Espinaca	0,01
Acelga	0,01
Poroto verde	0,01
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,01
Espárrago	0,01
Apio	0,01
Alcachofa (alcaucil)	0,01
Poroto (seco)	0,01
Lenteja (seca)	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Avena</b>	0,01
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,01
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01
<b>Carne de Ovino</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

#### 14) CAPTAN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	15
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendras</b>	0,3
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	10
<b>Cerezas</b>	25
<b>Durazno (melocotón)</b>	20
<b>Nectarín</b>	3
<b>Ciruela</b>	10
<b>Uva</b>	25
<b>Frutilla (fresa)</b>	15
<b>Frambuesa</b>	20
<b>Arándano (americano)</b>	20
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	2
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Pimiento</b>	0,1
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,1
<b>Pepino (ensalada)</b>	3
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	10
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	2
<b>Haba</b>	2
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,1
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01
<b>Carne de Ovino</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

## 15) CARBARILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	15
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	1
<b>Manzana</b>	12
<b>Pera</b>	12
<b>Damasco (albaricoque)</b>	10

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Cerezas	10
Durazno (melocotón)	10
Nectarín	10
Ciruela	0,05
Uva	10
Frutilla (fresa)	4
Frambuesa	12
Arándano (americano)	3
Aceituna (oliva)	30
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,1
Zanahoria	0,5
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	5
Pimiento	5
Ají fresco (chili)	0,5
Pepino (ensalada)	3
Zapallo italiano (zapallo de verano)	3
Melón	3
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	3
Sandía	3
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,1
Brócoli	10
Coliflor	10
Repollo (col)	0,05
Lechuga	10
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,05
Haba	10
Arveja desgranada (guisante)	10
Espárrago	15
Apio	3
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	1
Lenteja (seca)	1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Avena</b>	0,5
<b>Arroz pulido (blanco)</b>	1
<b>Trigo</b>	2
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,05

**16) CARBENDAZINA (Benomilo)**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	3
<b>Berries (bayas) y otras frutas pequeñas, excepto uva (incluye entre otras frutilla, frambuesa, arándano)</b>	1
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,1
<b>Naranja</b>	1
<b>Limón</b>	0,5
<b>Mandarina</b>	0,5
<b>Damasco (albaricoque)</b>	2
<b>Cerezas</b>	10
<b>Durazno (melocotón)</b>	2
<b>Nectarín</b>	2
<b>Ciruela</b>	0,5
<b>Uva</b>	3
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,1
<b>Kiwi</b>	0,1
<b>Palta (aguacate)</b>	0,1
<b>Plátano (banano)</b>	0,2
<b>Mango</b>	5
<b>Chirimoya</b>	0,1
<b>Piña</b>	5
<b>Papa</b>	0,1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,1
<b>Zanahoria</b>	0,2
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,1
<b>Ají fresco (chili)</b>	2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Melón	0,1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,1
Sandía	0,1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,1
Brócoli	0,1
Coliflor	0,1
Repollo (col)	0,1
Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)	0,1
Lechugas arrepolladas (escarola)	5
Espinaca	0,1
Acelga	0,1
Poroto verde	2
Haba	0,1
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,2
Apio	0,1
Alcachofa (alcaucil)	0,1
Poroto (seco)	0,5
Lenteja (seca)	0,1
Avena	2
Arroz descascarado	2
Trigo	0,05
Carne de Porcino	0,05
Carne de Bovino	0,05
Carne de Ovino	0,05
Carne de Ave	0,05
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,05
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,05

## 17) CARBOFURANO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,3
Limón	0,3
Mandarina	0,3
Almendras	0,02
Nuez (de nogal)	0,02
Manzana	0,02
Pera	0,02
Damasco (albaricoque)	0,02
Cerezas	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,02
<b>Nectarín</b>	0,02
<b>Ciruela</b>	0,02
<b>Uva</b>	0,02
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,1
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,02
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco</b>	0,02
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,02
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,02
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,02
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Arroz descascarado</b>	0,1
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de vacuno, caprino, equino, porcino, ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,1
<b>Leche de Vaca</b>	0,1
<b>Huevo de Gallina</b>	0,1

#### 18) CIFLUTRIN /BETA CIFLUTRIN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,3
<b>Almendras</b>	0,01
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Manzana</b>	0,1
<b>Pera</b>	0,1
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,3
<b>Cerezas</b>	0,2
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,3
<b>Nectarín</b>	0,3
<b>Ciruela</b>	0,2
<b>Uva</b>	0,3
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,2
<b>Pimiento</b>	0,2
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,5
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,1
Melón	0,1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,02
Sandía	0,1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	2,5
Coliflor	2
Repollo (col)	2,5
Lechuga	3
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	0,05
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,02
Apio	6
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,15
Avena	0,02
Arroz	0,02
Trigo	0,02
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	1
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,04
Huevos (incluye entre otros huevos de gallina)	0,01

#### 19) CIHEXATINA/AZOCICLOTINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,2
Limón	0,2
Mandarina	0,2
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Manzana	0,2
Pera	0,2
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,3
<b>Uva</b>	0,3
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,5
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,2
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05

## 20) CIPERMETRINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	2
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,7
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	2
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	2
<b>Cerezas</b>	2
<b>Durazno (melocotón)</b>	2
<b>Nectarín</b>	2
<b>Ciruela</b>	2
<b>Uva</b>	0,2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,07
<b>Frambuesa</b>	0,5
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,07
<b>Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)</b>	0,7
<b>Hortalizas leguminosas (incluye entre otras poroto verde, haba, arveja)</b>	0,7
<b>Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Ají fresco (chili)	2
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,5
Coliflor	0,5
Repollo (col)	0,5
Espárrago	0,1
Apio	10
Alcachofa (alcaucil)	0,1
Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)	0,05
Avena	2
Arroz	2
Trigo	2
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	2
Carne de Ave	0,05
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,05

## 21) CIPRODINILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	2
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,02
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,05
Pera	1
Uva	3
Frutilla (fresa)	2
Frambuesa	0,5
Arándano (americano)	5
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	1,8
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
Betarraga (remolacha dulce)	2
Zanahoria	0,3
Ajo	0,6
Cebolla	0,3
Tomate	0,5
Pimiento	0,5
Ají fresco	2
Pepino (ensalada)	0,2
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,2
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	1
Coliflor	1
Repollo (col)	1
Lechuga	10
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,5
Haba	0,5
Arveja desgranada (guisante)	0,1
Espárrago	0,05
Apio	5
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,2
Lenteja (seca)	0,2
Avena	2
Arroz	0,05
Trigo	0,5
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,01 (g)
Carne de Ave	0,01 (g)
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,0004
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

## 22) CIROMAZINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,5
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas, excepto hongos y maíz dulce en mazorca (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco)</b>	1
<b>Papa</b>	1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	1
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Pepino (ensalada)</b>	2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	2
<b>Melón</b>	0,5
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	10
<b>Repollo (col)</b>	10
<b>Lechuga</b>	4
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	7
<b>Poroto verde</b>	5
<b>Haba</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	4
Alcachofa (alcaucil)	3
Poroto (seco)	3
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,3
Carne de Ave	0,1
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,3

### 23) CLETODIM

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,1
Limón	0,1
Mandarina	0,1
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Manzana	0,1
Pera	0,1
Damasco (albaricoque)	0,1
Cerezas	0,1
Durazno (melocotón)	0,1
Nectarín	0,1
Ciruela	0,1
Uva	1
Frutilla (fresa)	3
Frambuesa	0,1
Arándano (americano)	0,5
Aceituna (oliva)	0,1
Kiwi	0,1
Palta (aguacate)	0,1
Plátano (banano)	0,1
Mango	0,1
Chirimoya	0,1
Piña	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Papa</b>	0,5
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,5
<b>Zanahoria</b>	0,5
<b>Ajo</b>	0,5
<b>Cebolla</b>	0,5
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,5
<b>Melón</b>	2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,5
<b>Sandía</b>	2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,5
<b>Brócoli</b>	3
<b>Coliflor</b>	3
<b>Repollo (col)</b>	3
<b>Lechuga</b>	2
<b>Espinaca</b>	0,5
<b>Acelga</b>	0,5
<b>Poroto verde</b>	0,5
<b>Haba</b>	3,5
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,5
<b>Espárrago</b>	1,7
<b>Apio</b>	0,6
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,5
<b>Poroto (seco)</b>	2
<b>Lenteja (seca)</b>	3,5
<b>Avena</b>	0,1
<b>Arroz</b>	0,1
<b>Trigo</b>	0,1
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,2
<b>Carne de Ave</b>	0,2
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

#### 24) CLOFENTEZINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,5
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	0,5
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,5
<b>Uva</b>	2
<b>Frutilla (fresa)</b>	2
<b>Frambuesa</b>	3
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	2
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,3
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,2
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,02
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

## 25) CLORANTRANILIPROLE

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas</b>	0,4
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	1
<b>Naranja</b>	0,01
<b>Limón</b>	0,01
<b>Mandarina</b>	0,01
<b>Almendras</b>	0,04
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,04
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,3
<b>Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco, choclo)</b>	0,5
<b>Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)</b>	20
<b>Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,01
<b>Repollo (col)</b>	2
<b>Poroto verde</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,01
Espárrago	0,01
Apio	7
Alcachofa (alcaucil)	0,01
Poroto (seco)	0,01
Lenteja (seca)	0,01
Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)	0,02
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,01 (g)
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevos de gallina)	0,01

## 26) CLOROTALONILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,01
Limón	0,01
Mandarina	0,01
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,01
Manzana	1
Pera	1
Damasco (albaricoque)	1
Cerezas	0,01
Durazno (melocotón)	0,2
Nectarín	1
Ciruela	0,2
Uva	0,5
Frutilla (fresa)	3
Frambuesa	0,01
Arándano (americano)	1
Aceituna (oliva)	0,01
Kiwi	0,01
Palta (aguacate)	0,01
Plátano (banano)	0,01
Mango	0,01
Chirimoya	0,01
Piña	0,01
Papa	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	1
<b>Ajo</b>	0,5
<b>Cebolla</b>	0,5
<b>Tomate</b>	5
<b>Pimiento</b>	7
<b>Ají fresco (chili)</b>	6
<b>Pepino (ensalada)</b>	5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	5
<b>Melón</b>	2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	5
<b>Sandía</b>	5
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	5
<b>Coliflor</b>	1
<b>Repollo (col)</b>	5
<b>Lechuga</b>	0,01
<b>Espinaca</b>	0,01
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	5
<b>Haba</b>	2
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,3
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	10
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01
<b>Poroto (seco)</b>	0,2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Avena</b>	0,1
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,1
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01
<b>Carne de Ovino</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

## 27) CLORPIRIFÓS

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	1
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	1
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,5
<b>Nectarín</b>	0,2
<b>Ciruela</b>	0,5
<b>Uva</b>	0,5
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,3
<b>Frambuesa</b>	0,5
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	2
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	2
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	2
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,1
<b>Ajo</b>	0,5
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	2
<b>Ají fresco (chili)</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	2
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	1
<b>Lechuga</b>	1
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	1
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,5
Trigo	0,5
Carne de Porcino	0,02 (g)
Carne de Bovino	1 (g)
Carne de Ovino	1 (g)
Carne de Ave	0,01 (g)
Leche de vaca, cabra y oveja	0,02
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

## 28) CLORPIRIFÓS - METILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,5
Limón	0,3
Mandarina	1
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,5
Pera	0,5
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,5
Nectarín	0,5
Ciruela	0,05
Uva	0,2
Frutilla (fresa)	0,5
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	0,05
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	0,5
Pimiento	0,5
Ají fresco	0,5
Pepino (ensalada)	0,05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,05
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,1
Lechuga, excepto Lechugas arrepolladas (escarola)	0,05
Lechugas arrepolladas (escarola)	0,1
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,1
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,1
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	3
Arroz	0,1
Trigo	10
Carne de Porcino	0,05
Carne de Bovino	0,05
Carne de Ovino	0,05
Carne de Pollo	0,05
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,05

## 29) CLORPROFAM

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	30
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco (chili)</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,1
<b>Carne de Ovino</b>	0,06
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

### 30) DELTAMETRINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,02
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Manzana</b>	0,2
<b>Pera</b>	0,2
<b>Uva</b>	0,2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,2
<b>Frambuesa</b>	0,5
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	1
<b>Kiwi</b>	0,2
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)</b>	2
<b>Hortalizas leguminosas (incluye entre otras poroto verde, haba, arveja)</b>	0,2
<b>Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)</b>	1
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,3
<b>Pimiento</b>	0,3
<b>Ají fresco</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,1
<b>Coliflor</b>	0,1
<b>Repollo (col)</b>	0,1
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,5
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	2
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,5 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,1(g)
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,05 (F)
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

### 31) DIAZINÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,3
<b>Naranja</b>	0,01
<b>Limón</b>	0,01
<b>Mandarina</b>	0,01
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,2
<b>Cerezas</b>	1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,2
<b>Nectarín</b>	0,2
<b>Ciruela</b>	2
<b>Uva</b>	0,01
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frambuesa</b>	0,2
<b>Arándano (americano)</b>	0,5
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,2
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,1
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,5
<b>Ajo</b>	0,75
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,75
<b>Zapallo</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,75
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,5
<b>Coliflor</b>	0,7
<b>Repollo (col)</b>	0,5
<b>Lechuga</b>	0,5
<b>Espinaca</b>	0,5
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	0,2
<b>Haba</b>	0,01
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	0,01
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de Vacuno, Porcino y Ovino</b>	2 (g)
<b>Carne de Pollo</b>	0,02
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02 (F)

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
Huevo de Gallina	0,02

### 32) DICLORÁN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
Naranja	0,1
Limón	0,1
Mandarina	0,1
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Manzana	0,1
Pera	0,1
Damasco (albaricoque)	0,1
Cerezas	0,1
Durazno (melocotón)	7
Nectarín	7
Ciruela	0,1
Uva	7
Frutilla (fresa)	0,3
Frambuesa	0,1
Arándano (americano)	0,1
Aceituna (oliva)	0,1
Kiwi	0,1
Palta (aguacate)	0,1
Plátano (banano)	0,1
Mango	0,1
Chirimoya	0,1
Piña	0,1
Papa	0,25
Betarraga (remolacha dulce)	0,1
Zanahoria	15
Ajo	5
Cebolla	0,2
Tomate	5
Pimiento	0,3
Ají fresco	0,3
Pepino (ensalada)	0,3
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,3
Melón	0,1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,3
Sandía	0,01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,3

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Brócoli</b>	0,1
<b>Coliflor</b>	0,1
<b>Repollo (col)</b>	0,1
<b>Lechuga</b>	10
<b>Espinaca</b>	0,1
<b>Acelga</b>	0,1
<b>Poroto verde</b>	2
<b>Haba</b>	2
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	2
<b>Espárrago</b>	0,1
<b>Apio</b>	15
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,1
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Avena</b>	0,01
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,01
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01
<b>Carne de Ovino</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

### 33) DIFENILAMINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	10
<b>Pera</b>	5
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01 (g)
<b>Carne de Ovino</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

#### 34) DIFENOCONAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,5
<b>Naranja</b>	0,1
<b>Limón</b>	0,1
<b>Mandarina</b>	0,1
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,5
<b>Cerezas</b>	0,2
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,5
<b>Nectarín</b>	0,5
<b>Ciruela</b>	0,2
<b>Uva</b>	0,1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,1
<b>Frambuesa</b>	0,3
<b>Arándano (americano)</b>	0,1
<b>Aceituna (oliva)</b>	2
<b>Kiwi</b>	0,1
<b>Palta (aguacate)</b>	0,1
<b>Plátano (banano)</b>	0,1
<b>Mango</b>	0,07
<b>Chirimoya</b>	0,1
<b>Piña</b>	0,1
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,2
<b>Zanahoria</b>	0,2
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,6
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,1
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	0,5
<b>Coliflor</b>	0,2
<b>Repollo (col)</b>	0,2
<b>Lechuga</b>	2
<b>Espinaca</b>	2
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	1
<b>Haba</b>	1
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	1
<b>Espárrago</b>	0,03
<b>Apio</b>	3
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,01 (g)
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,005
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

### 35) DIFLUBENZURÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,5
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	5
<b>Almendras</b>	0,06
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,07
<b>Cerezas</b>	0,5
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,07
<b>Nectarín</b>	0,07
<b>Ciruela</b>	0,07
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	2
<b>Frambuesa</b>	2
<b>Arándano (americano)</b>	2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	1
<b>Repollo (col)</b>	1
<b>Lechuga</b>	0,2
<b>Espinaca</b>	0,2
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,06
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,06
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,1 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,05 (g)
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02 (F)

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

### 36) DIMETENAMID-P

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,01
<b>Limón</b>	0,01
<b>Mandarina</b>	0,01
<b>Almendras</b>	0,01
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Manzana</b>	0,01
<b>Pera</b>	0,01
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,01
<b>Cerezas</b>	0,01
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,01
<b>Nectarín</b>	0,01
<b>Ciruela</b>	0,01
<b>Uva</b>	0,01
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,01
<b>Cebolla</b>	0,01
<b>Tomate</b>	0,01
<b>Pimiento</b>	0,01
<b>Ají fresco</b>	0,01
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	0,01
<b>Coliflor</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Repollo (col)	0,01
Lechuga	0,01
Espinaca	0,01
Acelga	0,01
Poroto verde	0,01
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,01
Espárrago	0,01
Apio	0,01
Alcachofa (alcaucil)	0,01
Poroto (seco)	0,01
Lenteja (seca)	0,01
Avena	0,01
Arroz	0,01
Trigo	0,01
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,01
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

### 37) DIMETOATO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	5
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,02
Pera	1
Damasco (albaricoque)	0,02
Cerezas	2
Durazno (melocotón)	0,02
Nectarín	0,02
Ciruela	0,02
Uva	0,02
Frutilla (fresa)	0,02
Frambuesa	0,02
Arándano (americano)	0,02
Aceituna (oliva)	0,5
Kiwi	0,02
Palta (aguacate)	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	1
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	2
<b>Pimiento</b>	0,5
<b>Ají fresco</b>	2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,02
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	2
<b>Coliflor</b>	2
<b>Repollo (col)</b>	1
<b>Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)</b>	2
<b>Lechugas arrepollada (escarola)</b>	0,3
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	2
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,5
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de Bovino, Caprino, Equino, Porcino y Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca, Cabra y Oveja</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

## 38) DIMETOMORF

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,05
Pera	0,05
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,05
Uva	2
Frutilla (fresa)	0,05
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	0,05
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,01
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	0,5
Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas, excepto hongos comestibles; choclo (maíz dulce/maíz en mazorca) (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco)	1
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	2
Cebolla	2
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	1
Coliflor	0,05
Repollo (col)	2
Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)	1
Lechugas arrepollada (escarola)	10
Espinaca	0,1
Acelga	0,05
Poroto verde	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,01
Carne de aves	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

### 39) DIQUAT

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,05
Pera	0,05
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,05
Uva	0,05
Frutilla (fresa)	0,05
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	0,05
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Piña</b>	0,05
<b>Hortalizas (a no ser que se indique otra cosa)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,2
<b>Avena</b>	2
<b>Arroz pulido (blanco)</b>	0,2
<b>Trigo</b>	2
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

#### 40) DITIANÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	5
<b>Naranja</b>	1
<b>Limón</b>	1
<b>Mandarina</b>	3
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,5
<b>Cerezas</b>	5
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,5
<b>Nectarín</b>	0,5
<b>Ciruela</b>	0,5
<b>Uva</b>	3
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	3
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Ajo	0,01
Cebolla	0,01
Tomate	0,6
Pimiento	0,6
Ají fresco	0,6
Pepino (ensalada)	0,01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,01
Melón	0,01
Zapallo	0,01
Sandía	0,01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,01
Brócoli	0,01
Coliflor	0,01
Repollo (col)	0,01
Lechuga	0,01
Espinaca	0,6
Acelga	0,01
Poroto verde	0,01
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,6
Espárrago	0,01
Apio	0,01
Alcachofa (alcaucil)	0,01
Poroto (seco)	0,01
Lenteja (seca)	0,01
Avena	0,01
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de Porcino	0,01
Carne de Bovino	0,01
Carne de Ovino	0,01
Carne de Ave	0,01
Leche de Vaca	0,01
Huevo de Gallina	0,01

#### 41) DODINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	5
Naranja	0,2
Limón	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Mandarina</b>	0,2
<b>Almendras</b>	0,2
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,3
<b>Damasco (albaricoque)</b>	5
<b>Cerezas</b>	3
<b>Durazno (melocotón)</b>	5
<b>Nectarín</b>	5
<b>Ciruela</b>	5
<b>Uva</b>	0,2
<b>Frutilla (fresa)</b>	5
<b>Frambuesa</b>	0,2
<b>Arándano (americano)</b>	0,2
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,2
<b>Kiwi</b>	0,2
<b>Palta (aguacate)</b>	0,2
<b>Plátano (banano)</b>	0,2
<b>Mango</b>	0,2
<b>Chirimoya</b>	0,2
<b>Piña</b>	0,2
<b>Papa</b>	0,2
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,2
<b>Zanahoria</b>	0,2
<b>Ajo</b>	0,2
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,2
<b>Pimiento</b>	0,2
<b>Ají fresco</b>	0,2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2
<b>Melón</b>	0,2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,2
<b>Sandía</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,2
<b>Brócoli</b>	0,2
<b>Coliflor</b>	0,2
<b>Repollo (col)</b>	0,2
<b>Lechuga</b>	0,2
<b>Espinaca</b>	10
<b>Acelga</b>	0,2
<b>Poroto verde</b>	0,2
<b>Haba</b>	0,2
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,2
<b>Espárrago</b>	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Apio</b>	0,2
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,2
<b>Poroto (seco)</b>	0,2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,2
<b>Avena</b>	0,2
<b>Arroz</b>	0,2
<b>Trigo</b>	0,2
<b>Carne de Porcino</b>	0,2
<b>Carne de Bovino</b>	0,2
<b>Carne de Ovino</b>	0,2
<b>Carne de Ave</b>	0,2
<b>Leche de Vaca</b>	0,2
<b>Huevo de Gallina</b>	0,2

#### 42) ENDOSULFÁN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,3
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,2
<b>Manzana</b>	1
<b>Pera</b>	2
<b>Damasco (albaricoque)</b>	2
<b>Cerezas</b>	2
<b>Durazno (melocotón)</b>	2
<b>Nectarín</b>	2
<b>Ciruela</b>	2
<b>Uva</b>	2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,5
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,5
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	1
Pimiento	2
Ají fresco	2
Pepino (ensalada)	1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,5
Melón	2
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,2
Brócoli	3
Coliflor	2
Repollo (col)	4
Lechuga	0,05
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,05
Haba	2
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	2
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,2 (g)
Carne de Ave	0,03
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,03

#### 43) ESFENVALERATO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,02
Limón	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendras</b>	0,2
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,2
<b>Manzana</b>	1
<b>Pera</b>	1
<b>Damasco (albaricoque)</b>	3
<b>Cerezas</b>	3
<b>Durazno (melocotón)</b>	3
<b>Nectarín</b>	3
<b>Ciruela</b>	3
<b>Uva</b>	0,1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	1
<b>Arándano (americano)</b>	1
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,5
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco</b>	0,02
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,5
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,5
<b>Sandía</b>	0,5
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,1
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	0,5
<b>Repollo (col)</b>	3
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Arveja desgranada (guisante)	0,5
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	1
Poroto (seco)	0,25
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,2
Arroz	0,02
Trigo	0,05
Carne de Porcino	0,2
Carne de Bovino	0,2
Carne de Ovino	0,2
Carne de Ave	0,01 (g)
Leche de Vaca	0,02
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

#### 44) ETEFÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,5
Manzana	5
Pera	0,05
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	10
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,05
Uva	1
Frutilla (fresa)	0,05
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	20
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Piña</b>	2
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	2
<b>Pimiento</b>	5
<b>Ají fresco</b>	3
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón, excepto cantalupo</b>	0,05
<b>Cantalupo</b>	1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	1
<b>Carne de vacuno, caprino, equino, porcino, ovino</b>	0,1
<b>Carne de Ave</b>	0,1
<b>Leche de Vaca, Cabra y Oveja</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,2

45) ETOFENPROX

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	1
<b>Naranja</b>	1
<b>Limón</b>	1
<b>Mandarina</b>	1
<b>Almendras</b>	0,01
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Damasco (albaricoque)</b>	1
<b>Cerezas</b>	1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,5
<b>Nectarín</b>	0,5
<b>Ciruella</b>	1
<b>Uva</b>	5
<b>Frutilla (fresa)</b>	1
<b>Frambuesa</b>	1
<b>Arándano (americano)</b>	1
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	1
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,5
<b>Cebolla</b>	0,5
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	2
<b>Ají fresco</b>	2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,01
<b>Melón</b>	0,5
<b>Zapallo</b>	0,5
<b>Sandía</b>	0,5
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,2
<b>Coliflor</b>	0,2
<b>Repollo (col)</b>	2
<b>Lechuga</b>	3
<b>Espinaca</b>	3

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Acelga</b>	3
<b>Poroto verde</b>	0,5
<b>Haba</b>	0,5
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	0,01
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,5
<b>Avena</b>	0,5
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,5
<b>Carne de Porcino</b>	0,5
<b>Carne de Bovino</b>	0,5
<b>Carne de Ovino</b>	0,5
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

#### 46) ETOPROFÓS

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendras</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Manzana</b>	0,02
<b>Pera</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,02
<b>Cerezas</b>	0,02
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,02
<b>Nectarín</b>	0,02
<b>Ciruela</b>	0,02
<b>Uva</b>	0,02
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,01
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,01
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,02
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,02
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

## 47) FENAMIFÓS

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,5
Limón	0,5
Mandarina	0,5
Almendras	0,02
Nuez (de nogal)	0,02
Manzana	0,05
Pera	0,02
Damasco (albaricoque)	0,02
Cerezas	0,02
Durazno (melocotón)	0,02
Nectarín	0,02
Ciruela	0,02
Uva	0,1
Frutilla (fresa)	0,02
Frambuesa	0,02
Arándano (americano)	0,02
Aceituna (oliva)	0,02
Kiwi	0,02
Palta (aguacate)	0,02
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,02
Chirimoya	0,02
Piña	0,02
Papa	0,02
Betarraga (remolacha dulce)	0,02
Zanahoria	0,5
Ajo	0,5
Cebolla	0,02
Tomate	0,05
Pimiento	0,1
Ají fresco	0,1
Pepino (ensalada)	0,05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,05
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,02
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,02
Brócoli	0,02
Coliflor	0,02
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	0,02
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,02
Arroz	0,02
Trigo	0,02
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,01
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,005
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

#### 48) FENARIMOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	0,3
Naranja	0,02
Limón	0,02
Mandarina	0,02
Almendras	0,02
Nuez (de nogal)	0,02
Damasco (albaricoque)	0,5
Cerezas	1
Durazno (melocotón)	0,5
Nectarín	0,5
Ciruela	0,02
Uva	0,3
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	0,1
Arándano (americano)	0,02
Aceituna (oliva)	0,02
Kiwi	0,02
Palta (aguacate)	0,02
Plátano (banano)	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,5
<b>Ají fresco</b>	0,5
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,1
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de Porcino</b>	0,02
<b>Carne de Bovino</b>	0,02
<b>Carne de Ovino</b>	0,02
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leche de Vaca</b>	0,02
<b>Huevo de Gallina</b>	0,02

49) FENBUCONAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,1
<b>Naranja</b>	1
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,5
<b>Cerezas</b>	1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,5
<b>Nectarín</b>	1
<b>Ciruela</b>	1
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	1
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,5
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,2
<b>Sandía</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,1
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

#### 50) FENHEXAMIDA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	10
<b>Cerezas</b>	7
<b>Durazno (melocotón)</b>	10
<b>Nectarín</b>	10
<b>Ciruela</b>	1
<b>Uva</b>	15
<b>Frutilla (fresa)</b>	10
<b>Frambuesa</b>	15
<b>Arándano (americano)</b>	5
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	15
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05

<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	2
<b>Pimiento</b>	2
<b>Ají fresco</b>	2
<b>Pepino (ensalada)</b>	1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	1
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	30
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	2
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01 (F)
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05

## 51) FENPIROXIMATO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,2
Limón	0,6
Mandarina	0,6
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Manzana	0,3
Pera	0,4
Damasco (albaricoque)	0,3
Cerezas	0,5
Durazno (melocotón)	0,3
Nectarín	0,3
Ciruela	0,3
Uva	1
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	1
Arándano (americano)	0,5
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	0,2
Pimiento	0,2
Ají fresco	0,2
Pepino (ensalada)	0,1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,1
Melón	0,1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,2
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de Porcino	0,01
Carne de Bovino	0,02
Carne de Ovino	0,01
Carne de Ave	0,01
Leche de Vaca	0,005
Huevo de Gallina	0,01

## 52) FENPROPATRINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	5
Naranja	2
Limón	2
Mandarina	2
Almendras	0,01
Nuez (de nogal)	0,01
Damasco (albaricoque)	0,01
Cerezas	0,01
Durazno (melocotón)	0,01
Nectarín	0,01
Ciruela	0,01
Uva	5
Frutilla (fresa)	2
Frambuesa	0,01
Arándano (americano)	0,01
Aceituna (oliva)	0,01
Kiwi	0,01
Palta (aguacate)	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,01
<b>Cebolla</b>	0,01
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	0,01
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,01
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,01
<b>Melón</b>	0,5
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,01
<b>Sandía</b>	0,01
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	0,01
<b>Coliflor</b>	0,01
<b>Repollo (col)</b>	0,01
<b>Lechuga</b>	0,01
<b>Espinaca</b>	0,01
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	0,01
<b>Haba</b>	0,01
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	0,01
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Avena</b>	0,01
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,01
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,5 (g)
<b>Carne de Ovino</b>	0,1
<b>Carne de Ave</b>	0,02 (g)
<b>Leche de Vaca</b>	0,1 (F)
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

## 53) FENPROPIMORF

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,05
Pera	0,05
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,05
Uva	0,05
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	1
Arándano (americano)	1
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	2
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	0,05
Pimiento	0,05
Ají fresco	0,05
Pepino (ensalada)	0,05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,05
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,05
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,5
Arroz	0,05
Trigo	0,5
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,02
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

#### 54) FIPRONIL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,005
Limón	0,005
Mandarina	0,005
Almendras	0,005
Nuez (de nogal)	0,005
Manzana	0,005
Pera	0,005
Damasco (albaricoque)	0,005
Cerezas	0,005
Durazno (melocotón)	0,005
Nectarín	0,005
Ciruela	0,005
Uva	0,005
Frutilla (fresa)	0,005
Frambuesa	0,005
Arándano (americano)	0,005
Aceituna (oliva)	0,005
Kiwi	0,005
Palta (aguacate)	0,005

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Plátano (banano)</b>	0,005
<b>Mango</b>	0,005
<b>Chirimoya</b>	0,005
<b>Piña</b>	0,005
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,005
<b>Zanahoria</b>	0,005
<b>Ajo</b>	0,005
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,005
<b>Pimiento</b>	0,005
<b>Ají fresco</b>	0,005
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,005
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,005
<b>Melón</b>	0,005
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,005
<b>Sandía</b>	0,005
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,005
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,005
<b>Espinaca</b>	0,005
<b>Acelga</b>	0,005
<b>Poroto verde</b>	0,005
<b>Haba</b>	0,005
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,005
<b>Espárrago</b>	0,005
<b>Apio</b>	0,005
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,005
<b>Poroto (seco)</b>	0,005
<b>Lenteja (seca)</b>	0,005
<b>Avena</b>	0,002
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,002
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,5
<b>Carne de Ovino</b>	0,02
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,02
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

55) FLUDIOXONIL

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	7
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	5
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	5
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Uva	2
Frutilla (fresa)	3
Frambuesa	5
Arándano (americano)	2
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	15
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,02
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,7
Ajo	0,05
Cebolla	0,5
Tomate	0,5
Pimiento	1
Ají fresco	0,01
Pepino (ensalada)	0,3
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,3
Melón	0,03
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,01
Brócoli	0,7
Coliflor	0,05
Repollo (col)	2
Lechuga	10
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,3
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,03
Espárrago	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,07
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

## 56) FLUSILAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,3
<b>Naranja</b>	0,1
<b>Limón</b>	0,1
<b>Mandarina</b>	0,1
<b>Almendras</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,2
<b>Cerezas</b>	0,2
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,2
<b>Nectarín</b>	0,2
<b>Ciruela</b>	0,1
<b>Uva</b>	0,2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,03
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Tomate	0,02
Pimiento	0,02
Ají fresco	0,02
Pepino (ensalada)	0,02
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,02
Melón	0,02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,02
Sandía	0,02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,01
Brócoli	0,02
Coliflor	0,02
Repollo (col)	0,02
Lechuga	0,02
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	0,02
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)	0,2
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	1(g)
Carne de Ave	0,2
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,05 (g)
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,1

## 57) FLUTOLANIL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,05
Pera	0,05
Damasco (albaricoque)	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,05
Uva	0,05
Frutilla (fresa)	0,05
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	0,05
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,2
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	0,05
Pimiento	0,05
Ají fresco	0,05
Pepino (ensalada)	0,05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,05
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,05
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,05
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz pulido (blanco)</b>	1
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

58) FOLPET

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendras</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Manzana</b>	10
<b>Pera</b>	3
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,02
<b>Cerezas</b>	2
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,02
<b>Nectarín</b>	0,02
<b>Ciruela</b>	0,02
<b>Uva</b>	10
<b>Frutilla (fresa)</b>	5
<b>Frambuesa</b>	3
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	1
<b>Tomate</b>	3
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Pepino (ensalada)	1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,02
Melón	3
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	1
Sandía	1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,02
Brócoli	0,02
Coliflor	0,02
Repollo (col)	0,02
Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)	2
Lechugas de cabeza (escarola)	50
Espinaca	10
Acelga	0,02
Poroto verde	2
Haba	2
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,02
Arroz	0,02
Trigo	2
Carne de Porcino	0,01
Carne de Bovino	0,01
Carne de Ovino	0,01
Carne de Ave	0,01
Leche de Vaca	0,01
Huevo de Gallina	0,01

## 59) FOSFURO DE HIDRÓGENO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)	0,01
Naranja	0,01
Limón	0,01
Mandarina	0,01
Manzana	0,01
Pera	0,01
Damasco (albaricoque)	0,01

<b>Cerezas</b>	0,01
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,01
<b>Nectarín</b>	0,01
<b>Ciruela</b>	0,01
<b>Uva</b>	0,01
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,01
<b>Cebolla</b>	0,01
<b>Tomate</b>	0,01
<b>Pimiento</b>	0,01
<b>Ají fresco</b>	0,01
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,01
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,01
<b>Melón</b>	0,01
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,01
<b>Sandía</b>	0,01
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	0,01
<b>Coliflor</b>	0,01
<b>Repollo (col)</b>	0,01
<b>Lechuga</b>	0,01
<b>Espinaca</b>	0,01
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	0,01
<b>Haba</b>	0,01
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	0,01
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	0,1

<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01
<b>Carne de Ovino</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

## 60) FOSMET

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	3
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	3
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,2
<b>Damasco (albaricoque)</b>	10
<b>Cerezas</b>	10
<b>Durazno (melocotón)</b>	10
<b>Nectarín</b>	10
<b>Ciruela</b>	5
<b>Uva</b>	10
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	10
<b>Aceituna (oliva)</b>	10
<b>Kiwi</b>	25
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	2
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de Porcino</b>	0,1
<b>Carne de Bovino</b>	0,1
<b>Carne de Ovino</b>	0,1
<b>Carne de Ave</b>	0,1
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05

#### 61) GLIFOSATO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,5
<b>Limón</b>	0,5
<b>Mandarina</b>	0,5
<b>Almendras</b>	1
<b>Nuez (de nogal)</b>	1
<b>Manzana</b>	0,2
<b>Pera</b>	0,2
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,2
<b>Cerezas</b>	0,2
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,2
<b>Nectarín</b>	0,2
<b>Ciruela</b>	0,2
<b>Uva</b>	0,5
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,2
<b>Frambuesa</b>	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Arándano (americano)	0,2
Aceituna (oliva)	1
Kiwi	0,2
Palta (aguacate)	0,2
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,2
Chirimoya	0,2
Piña	0,1
Papa	0,2
Betarraga (remolacha dulce)	0,2
Zanahoria	0,1
Ajo	0,2
Cebolla	0,2
Tomate	0,1
Pimiento	0,1
Ají fresco	0,1
Pepino (ensalada)	0,1
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,1
Melón	0,5
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,1
Sandía	0,5
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,1
Brócoli	0,2
Coliflor	0,1
Repollo (col)	0,2
Lechuga	0,2
Espinaca	0,1
Acelga	0,1
Poroto verde	0,1
Haba	5
Arveja desgranada (guisante)	5
Espárrago	0,5
Apio	0,1
Alcachofa (alcaucil)	0,2
Poroto (seco)	2
Lenteja (seca)	5
Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)	30
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,05
Carne de Ave	0,05
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,05
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,05

62) GLUFOSINATO - AMONIO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,1
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,05
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	0,05
<b>Berries (bayas) y otras frutas pequeñas, excepto grosella (incluye entre otras uva, frutilla, frambuesa, arándano)</b>	0,1
<b>Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible, excepto Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,1
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,5
<b>Plátano (banano)</b>	0,2
<b>Papa</b>	0,5
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,1
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,1
<b>Pimiento</b>	0,1
<b>Ají fresco</b>	0,1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,1
<b>Melón</b>	0,1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,1
<b>Sandía</b>	0,1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,1
<b>Brócoli</b>	0,1
<b>Coliflor</b>	0,1
<b>Repollo (col)</b>	0,1
<b>Lechuga</b>	0,5
<b>Espinaca</b>	0,5
<b>Acelga</b>	0,1
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	2
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,1
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,1
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,1
<b>Poroto (seco)</b>	2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,1
<b>Avena</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Arroz</b>	0,1
<b>Trigo</b>	0,1
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

### 63) HALOXIFOP

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,05
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,1
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Melón	0,1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,1
Espinaca	0,3
Acelga	0,3
Poroto verde	0,1
Haba	0,1
Arveja desgranada (guisante)	0,1
Espárrago	0,1
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,1
Poroto (seco)	0,1
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,1
Arroz	0,1
Trigo	0,1
Carne de Porcino	0,01
Carne de Bovino	0,01
Carne de Ovino	0,01
Carne de Ave	0,1
Leche de Vaca	0,01
Huevo de Gallina	0,05

#### 64) HIDRAZIDA MALEICA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,2
Limón	0,2
Mandarina	0,2
Almendras	0,2
Nuez (de nogal)	0,2
Manzana	0,2
Pera	0,2
Damasco (albaricoque)	0,2
Cerezas	0,2
Durazno (melocotón)	0,2
Nectarín	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Ciruela</b>	0,2
<b>Uva</b>	0,2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,2
<b>Frambuesa</b>	0,2
<b>Arándano (americano)</b>	0,2
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,2
<b>Kiwi</b>	0,2
<b>Palta (aguacate)</b>	0,2
<b>Plátano (banano)</b>	0,2
<b>Mango</b>	0,2
<b>Chirimoya</b>	0,2
<b>Piña</b>	0,2
<b>Papa</b>	50
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,2
<b>Zanahoria</b>	30
<b>Ajo</b>	15
<b>Cebolla</b>	15
<b>Tomate</b>	0,2
<b>Pimiento</b>	0,2
<b>Ají fresco</b>	0,2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2
<b>Melón</b>	0,2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,2
<b>Sandía</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,2
<b>Brócoli</b>	0,2
<b>Coliflor</b>	0,2
<b>Repollo (col)</b>	0,2
<b>Lechuga</b>	0,2
<b>Espinaca</b>	0,2
<b>Acelga</b>	0,2
<b>Poroto verde</b>	0,2
<b>Haba</b>	0,2
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,2
<b>Espárrago</b>	0,2
<b>Apio</b>	0,2
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,2
<b>Poroto (seco)</b>	0,2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,2
<b>Avena</b>	0,2
<b>Arroz</b>	0,2
<b>Trigo</b>	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leche de Vaca</b>	0,2
<b>Huevo de Gallina</b>	0,1

**65) IMAZALIL**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	5
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	5
<b>Almendras</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,02
<b>Cerezas</b>	0,02
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,02
<b>Nectarín</b>	0,02
<b>Ciruela</b>	0,02
<b>Uva</b>	0,02
<b>Frutilla (fresa)</b>	2
<b>Frambuesa</b>	2
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	2
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	5
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco</b>	0,02
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Melón	2
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,02
Sandía	0,02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,02
Brócoli	0,02
Coliflor	0,02
Repollo (col)	0,02
Lechuga	0,02
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	0,02
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,02
Arroz	0,02
Trigo	0,01
Carne de Porcino	0,02
Carne de Bovino	0,01
Carne de Ovino	0,01
Carne de Ave	0,02
Leche de Vaca	0,02
Huevo de Gallina	0,02

#### 66) IMIDACLOPRID

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	1
Berries (bayas) y otras frutas pequeñas, excepto arándano agrios (cranberry), uvas y frutilla	5
Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)	0,01
Manzana	0,5
Pera	1
Damasco (albaricoque)	0,5
Cerezas	0,5
Durazno (melocotón)	0,5
Nectarín	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Ciruela</b>	0,2
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,5
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,5
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	1
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,2
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Hortalizas, raíces y tubérculos</b>	0,5
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	1
<b>Melón</b>	0,2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	1
<b>Sandía</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,5
<b>Coliflor</b>	0,5
<b>Repollo (col)</b>	0,5
<b>Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)</b>	3,5
<b>Lechuga arrepolladas (escarola)</b>	2
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	2
<b>Haba</b>	4
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	2
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	6
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	2,5
<b>Poroto (seco)</b>	4
<b>Lenteja (seca)</b>	4
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,1
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

**67) INDOXACARB**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,5
<b>Pera</b>	0,2
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,3
<b>Cerezas</b>	0,02
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,2
<b>Nectarín</b>	0,9
<b>Ciruela</b>	0,02
<b>Uva</b>	2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,2
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,2
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,3
<b>Ají fresco</b>	0,3
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2
<b>Melón</b>	0,1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,1
<b>Sandía</b>	0,1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Brócoli</b>	0,2
<b>Coliflor</b>	0,2
<b>Repollo (col)</b>	3
<b>Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola) y lechuga de hoja (costina)</b>	2
<b>Lechugas arrepollada (escarola)</b>	7
<b>Lechugas romana (costina)</b>	15
<b>Espinaca</b>	2
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	2
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,1
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	1 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,01 (g)
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,1
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

#### 68) IPRODIONA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	5
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	5
<b>Mandarina</b>	1
<b>Almendras</b>	0,2
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	20
<b>Cerezas</b>	10
<b>Durazno (melocotón)</b>	10
<b>Nectarín</b>	20
<b>Ciruela</b>	20
<b>Uva</b>	10
<b>Frutilla (fresa)</b>	10

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frambuesa</b>	30
<b>Arándano (americano)</b>	15
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	5
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	10
<b>Ajo</b>	0,2
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	5
<b>Pimiento</b>	5
<b>Ají fresco</b>	5
<b>Pepino (ensalada)</b>	2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	2
<b>Melón</b>	1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	1
<b>Sandía</b>	1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	25
<b>Coliflor</b>	0,1
<b>Repollo (col)</b>	5
<b>Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola) y lechuga romana (costina)</b>	25
<b>Lechugas arrellada (escarola)</b>	10
<b>Lechugas romana (costina)</b>	25
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	2
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,3
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,1
<b>Lenteja (seca)</b>	0,2
<b>Avena</b>	0,5
<b>Arroz descascarado</b>	10
<b>Trigo</b>	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,05
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05

**69) KRESOXIM-METILO**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,2
<b>Naranja</b>	0,5
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,1
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,1
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	1
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,2
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Melón	0,2
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,2
Sandía	0,2,
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,05
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,05
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,05
Carne de Ave	0,05
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevo de Gallina	0,02

## 70) MALATIÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	7
Almendras	0,02
Nuez (de nogal)	0,02
Manzana	0,5
Pera	8
Damasco (albaricoque)	8
Cerezas	8
Durazno (melocotón)	8
Nectarín	8
Ciruela	8
Uva	5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutilla (fresa)</b>	1
<b>Frambuesa</b>	8
<b>Arándano (americano)</b>	10
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	8
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)</b>	0,5
<b>Ajo</b>	8
<b>Cebolla</b>	1
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	0,1
<b>Ají fresco</b>	0,1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	8
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,02
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	3
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	1
<b>Haba</b>	8
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	8
<b>Espárrago</b>	1
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	8
<b>Arroz</b>	8
<b>Trigo</b>	10
<b>Carne de Porcino</b>	0,02
<b>Carne de Bovino</b>	0,02
<b>Carne de Ovino</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leche de Vaca</b>	0,02
<b>Huevo de Gallina</b>	0,02

#### 71) MANDIPROPAMID

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,01
<b>Limón</b>	0,01
<b>Mandarina</b>	0,01
<b>Almendras</b>	0,01
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Manzana</b>	0,01
<b>Pera</b>	0,01
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,01
<b>Cerezas</b>	0,01
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,01
<b>Nectarín</b>	0,01
<b>Ciruela</b>	0,01
<b>Uva</b>	2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)</b>	25
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,01
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Tomate</b>	0,3
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Melón	0,5
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,6
Sandía	0,6
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,01
Brócoli	2
Coliflor	0,01
Repollo (col)	3
Poroto verde	0,01
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,01
Espárrago	0,01
Apio	20
Alcachofa (alcaucil)	0,01
Poroto (seco)	0,01
Lenteja (seca)	0,01
Avena	0,01
Arroz	0,01
Trigo	0,01
Carne de Porcino	0,02
Carne de Bovino	0,02
Carne de Ovino	0,02
Carne de Ave	0,02
Leche de Vaca	0,02
Huevo de Gallina	0,02

## 72) METALAXILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	5
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	1
Almendras	0,5
Nuez (de nogal)	0,5
Damasco (albaricoque)	1
Cerezas	1
Durazno (melocotón)	1
Nectarín	1
Ciruela	1
Uva	1
Frutilla (fresa)	10
Frambuesa	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Arándano (americano)</b>	2
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,2
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	3
<b>Cebolla</b>	2
<b>Tomate</b>	0,5
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2
<b>Melón</b>	0,2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,2
<b>Sandía</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,5
<b>Coliflor</b>	0,5
<b>Repollo (col)</b>	0,5
<b>Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)</b>	5
<b>Lechuga arrepollada (escarola)</b>	2
<b>Espinaca</b>	2
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	5
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	0,05
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Leche de Vaca</b>	0,02
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05

### 73) METAMIDOFÓS

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,01
<b>Limón</b>	0,01
<b>Mandarina</b>	0,01
<b>Almendras</b>	0,01
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Manzana</b>	0,01
<b>Pera</b>	0,01
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,1
<b>Cerezas</b>	0,01
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,01
<b>Uva</b>	0,01
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01
<b>Ajo</b>	0,01
<b>Cebolla</b>	0,01
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,01
<b>Melón</b>	0,5
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,01
<b>Sandía</b>	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	1
<b>Repollo (col)</b>	1
<b>Lechuga</b>	1
<b>Espinaca</b>	0,01
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	1
<b>Haba</b>	0,01
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	0,01
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,2
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Avena</b>	0,01
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,01
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

#### 74) METIDACIÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	2
<b>Limón</b>	2
<b>Mandarina</b>	5
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,5
<b>Pera</b>	1
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,02
<b>Cerezas</b>	0,2
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,2
<b>Nectarín</b>	0,2
<b>Ciruela</b>	0,2
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	1
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Tomate</b>	0,1
<b>Pimiento</b>	0,02
<b>Ají fresco</b>	0,02
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,02
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,02
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,1
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,1
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de vacuno, porcino y ovino</b>	0,02
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,001

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

**75) METOMILO**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	1
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	1
<b>Pera</b>	0,3
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,2
<b>Cerezas</b>	0,1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,2
<b>Nectarín</b>	0,2
<b>Ciruela</b>	1
<b>Uva</b>	0,3
<b>Frutilla (fresa)</b>	2
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	6
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	2
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas</b>	0,1
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,2
<b>Ajo</b>	0,2
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	0,7
<b>Ají fresco</b>	0,7
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,1
<b>Brócoli</b>	3
<b>Coliflor</b>	2
<b>Repollo (col)</b>	5
<b>Lechuga</b>	0,2
<b>Espinaca</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	1
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	5
<b>Espárrago</b>	2
<b>Apio</b>	3
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,1
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,5
<b>Trigo</b>	2
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,02
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

#### 76) METOXIFENOZIDA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	2
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	2
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,1
<b>Naranja</b>	1
<b>Limón</b>	1
<b>Mandarina</b>	1
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	1
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Ajo	0,02
Cebolla	0,02
Tomate	2
Pimiento	2
Ají fresco	2
Pepino (ensalada)	0,02
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,02
Melón	0,02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,02
Sandía	0,02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,02
Brócoli	3
Coliflor	0,02
Repollo (col)	7
Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola) y lechuga romana (costina)	0,02
Lechuga arrepollada (escarola)	15
Lechuga romana (costina)	30
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	0,2
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	15
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,05 (g)
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

#### 77) MICLOBUTANILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	0,5
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza,	2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>durazno, nectarín, ciruela), excepto Ciruela</b>	
<b>Naranja</b>	3
<b>Limón</b>	3
<b>Mandarina</b>	3
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,2
<b>Uva</b>	1
<b>Frutilla (fresa)</b>	1
<b>Frambuesa</b>	1
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	2
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,2
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,3
<b>Pimiento</b>	4
<b>Ají fresco</b>	0,5
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,2
<b>Melón</b>	0,2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,2
<b>Sandía</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	0,02
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,3
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,9
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de Porcino</b>	0,01
<b>Carne de Bovino</b>	0,01
<b>Carne de Ovino</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leche de Vaca</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

#### 78) NOVALURÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	3
<b>Naranja</b>	0,01
<b>Limón</b>	0,01
<b>Mandarina</b>	0,01
<b>Almendras</b>	0,01
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,01
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,01
<b>Cerezas</b>	0,01
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,01
<b>Nectarín</b>	0,01
<b>Ciruela</b>	0,01
<b>Uva</b>	0,01
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Ajo	0,01
Cebolla	0,01
Tomate	0,02
Pimiento	0,01
Ají fresco	0,01
Pepino (ensalada)	0,01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,01
Melón	0,01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,01
Sandía	0,01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,01
Brócoli	0,5
Coliflor	0,5
Repollo (col)	0,5
Lechuga	0,01
Espinaca	0,01
Acelga	0,01
Poroto verde	0,01
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,01
Espárrago	0,01
Apio	0,01
Alcachofa (alcaucil)	0,01
Poroto (seco)	0,01
Lenteja (seca)	0,01
Avena	0,01
Arroz	0,01
Trigo	0,01
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	10 (g)
Carne de Ave	0,01 (g)
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,4
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

## 79) OXAMILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	5
Almendras	0,01
Nuez (de nogal)	0,01
Manzana	2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Pera</b>	2
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,01
<b>Cerezas</b>	0,01
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,01
<b>Nectarín</b>	0,01
<b>Ciruela</b>	0,01
<b>Uva</b>	0,01
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,01
<b>Frambuesa</b>	0,01
<b>Arándano (americano)</b>	0,01
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,01
<b>Kiwi</b>	0,01
<b>Palta (aguacate)</b>	0,01
<b>Plátano (banano)</b>	0,01
<b>Mango</b>	0,01
<b>Chirimoya</b>	0,01
<b>Piña</b>	0,01
<b>Papa</b>	0,1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,01
<b>Zanahoria</b>	0,1
<b>Ajo</b>	0,2
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	2
<b>Pimiento</b>	2
<b>Ají fresco</b>	0,02
<b>Pepino (ensalada)</b>	2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,03
<b>Melón</b>	2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	2
<b>Sandía</b>	2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Brócoli</b>	0,01
<b>Coliflor</b>	0,01
<b>Repollo (col)</b>	0,01
<b>Lechuga</b>	0,01
<b>Espinaca</b>	0,01
<b>Acelga</b>	0,01
<b>Poroto verde</b>	0,01
<b>Haba</b>	0,01
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	10
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Poroto (seco)</b>	0,01
<b>Lenteja (seca)</b>	0,01
<b>Avena</b>	0,01
<b>Arroz</b>	0,01
<b>Trigo</b>	0,01
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,02
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

## 80) PARAQUAT

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,02
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,01
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	0,01
<b>Berries (bayas) y otras frutas pequeñas (incluye entre otras uva, frutilla, frambuesa, arándano)</b>	0,01
<b>Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible (incluye entre otras kiwi, palta, plátano, mango, chirimoya, piña)</b>	0,01
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,05
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,02
<b>Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco, choclo)</b>	0,05
<b>Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)</b>	0,07
<b>Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)</b>	0,5
<b>Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,1
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	10
<b>Trigo</b>	1,1
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,005
<b>Carne de Ave</b>	0,005
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,005
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,005

### 81) PENCONAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,2
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,1
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,1
<b>Nectarín</b>	0,1
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,1
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Pimiento</b>	0,2
<b>Ají fresco</b>	0,2
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,1
<b>Melón</b>	0,1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,1
<b>Sandía</b>	0,1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,2
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,05

## 82) PERMETRINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,5
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	2
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	2
<b>Almendras</b>	0,1
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Uva	2
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	1
Arándano (americano)	0,05
Aceituna (oliva)	1
Kiwi	2
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,1
Ajo	0,1
Cebolla	0,1
Tomate	1
Pimiento	1
Ají fresco	1
Pepino (ensalada)	0,5
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,5
Melón	0,1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,5
Sandía	1,5
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,1
Brócoli	2
Coliflor	0,5
Repollo (col)	5
Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)	20
Lechugas arrepollada (escarola)	2
Espinaca	2
Acelga	0,05
Poroto verde	1
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,1
Espárrago	1
Apio	2
Alcachofa (alcaucil)	5
Poroto (seco)	0,1
Lenteja (seca)	0,05
Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)	2
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos	1 (g)

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>(incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	
<b>Carne de Ave</b>	0,1
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,1 (F)
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,1

### 83) PIRACLOSTROBINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	1
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	1
<b>Almendras</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,04
<b>Manzana</b>	0,5
<b>Pera</b>	1,5
<b>Uva</b>	2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,5
<b>Frambuesa</b>	2
<b>Arándano (americano)</b>	1
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,6
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,5
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,3
<b>Pimiento</b>	0,5
<b>Ají fresco</b>	0,5
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,5
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,3
<b>Melón</b>	0,02
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,02
<b>Sandía</b>	0,02
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Coliflor</b>	0,1
<b>Repollo (col)</b>	0,2
<b>Lechuga, excepto arrepollada (escarola)</b>	29
<b>Lechugas arrepollada (escarola)</b>	2
<b>Espinaca</b>	0,5
<b>Acelga</b>	0,5
<b>Poroto verde</b>	0,02
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	29
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,5
<b>Avena</b>	0,5
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,2
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,5
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,03
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

#### 84) PIRIMETANIL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	7
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	7
<b>Almendras</b>	0,2
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	3
<b>Cerezas</b>	4
<b>Durazno (melocotón)</b>	4
<b>Nectarín</b>	4
<b>Ciruela</b>	2
<b>Uva</b>	4
<b>Frutilla (fresa)</b>	3
<b>Frambuesa</b>	10
<b>Arándano (americano)</b>	5
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,1
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	1
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,7
<b>Pimiento</b>	2
<b>Ají fresco</b>	2
<b>Pepino (ensalada)</b>	1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	1
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga, excepto lechuga arrepollada (escarola)</b>	10
<b>Lechugas arrepollada (escarola)</b>	3
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	3
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,2
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,5
<b>Lenteja (seca)</b>	0,5
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevo de Gallina</b>	0,01

## 85) PIRIMICARB

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	3
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	1
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	3
<b>Berries (bayas) y otras frutas pequeñas (incluye entre otras uva, frutilla, frambuesa, arándano)</b>	1
<b>Almendras</b>	1
<b>Nuez (de nogal)</b>	1
<b>Aceituna (oliva)</b>	1
<b>Kiwi</b>	1
<b>Palta (aguacate)</b>	1
<b>Plátano (banano)</b>	1
<b>Mango</b>	1
<b>Chirimoya</b>	1
<b>Piña</b>	0,5
<b>Hortalizas Brásicas (incluye entre otras brócoli, coliflor, repollo)</b>	0,5
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas, excepto melón (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, zapallo, sandía)</b>	1
<b>Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco, choclo)</b>	0,5
<b>Hortalizas leguminosas (incluye entre otras poroto verde, haba, arveja)</b>	0,7
<b>Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)</b>	0,2
<b>Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,1
<b>Melón</b>	0,2
<b>Lechuga</b>	5
<b>Espinaca</b>	2
<b>Acelga</b>	5
<b>Espárrago</b>	0,01
<b>Apio</b>	5
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	5
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

## 86) PIRIMIFÓS-METILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	1
<b>Limón</b>	1
<b>Mandarina</b>	2
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	2
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	1
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,1
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	1
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	7
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,01
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

#### 87) PROCIMIDONA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,02
<b>Pera</b>	1
<b>Damasco (albaricoque)</b>	2
<b>Cerezas</b>	10
<b>Durazno (melocotón)</b>	2
<b>Nectarín</b>	2
<b>Ciruela</b>	2
<b>Uva</b>	5
<b>Frutilla (fresa)</b>	10
<b>Frambuesa</b>	10
<b>Arándano (americano)</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	5
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,2
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	5
<b>Pimiento</b>	5
<b>Ají fresco</b>	5
<b>Pepino (ensalada)</b>	2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	1
<b>Melón</b>	1
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	1
<b>Sandía</b>	1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,02
<b>Coliflor</b>	0,02
<b>Repollo (col)</b>	2
<b>Lechuga</b>	5
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	1
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	1
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	0,02
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	0,02
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de Porcino</b>	0,05
<b>Carne de Bovino</b>	0,05
<b>Carne de Ovino</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Huevo de Gallina	0,05

**88) PROCLORAZ**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	10
Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible (incluye entre otras kiwi, palta, plátano, mango, chirimoya, piña)	7
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Manzana	0,05
Pera	0,05
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,05
Uva	0,05
Frutilla (fresa)	0,05
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	0,05
Aceituna (oliva)	0,05
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,5
Cebolla	0,05
Tomate	0,05
Pimiento	0,05
Ají fresco	0,05
Pepino (ensalada)	0,05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,05
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	5
Espinaca	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	2
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,5 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,1

#### 89) PROFENOFÓS

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,2
<b>Chirimoya</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	10
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	5
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

90) PROPAMOCARB

ALIMENTO	LMR (mg/kg)
Naranja	0,1
Limón	10
Mandarina	10
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Manzana	10
Pera	10
Damasco (albaricoque)	0,1
Cerezas	0,1
Durazno (melocotón)	0,1
Nectarín	0,1
Ciruela	0,1
Uva	0,1
Frutilla (fresa)	10
Frambuesa	0,1
Arándano (americano)	0,1
Aceituna (oliva)	0,1
Kiwi	0,1
Palta (aguacate)	0,1
Plátano (banano)	0,1
Mango	0,1
Chirimoya	0,1
Piña	0,1
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	5
Papa	0,3
Betarraga (remolacha dulce)	0,1
Zanahoria	10
Ajo	10
Cebolla	10
Tomate	2
Pimiento	3
Ají fresco	2
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	2
Brócoli	10
Coliflor	0,2
Repollo (col)	10
Lechuga	100
Espinaca	40
Acelga	10
Poroto verde	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Haba	0,1
Arveja desgranada (guisante)	0,1
Espárrago	0,1
Apio	10
Alcachofa (alcaucil)	0,1
Poroto (seco)	0,1
Lenteja (seca)	0,1
Avena	0,1
Arroz	0,1
Trigo	0,1
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,01
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

#### 91) PROPARGITA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	3
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	4
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,3
Manzana	3
Pera	3
Uva	7
Frutilla (fresa)	0,01
Frambuesa	0,01
Arándano (americano)	0,01
Aceituna (oliva)	0,01
Kiwi	0,01
Palta (aguacate)	0,01
Plátano (banano)	0,01
Mango	0,01
Chirimoya	0,01
Piña	0,01
Papa	0,03
Betarraga (remolacha dulce)	0,01
Zanahoria	0,01
Ajo	0,01

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Cebolla	0,01
Tomate	2
Pimiento	2
Ají fresco	2
Pepino (ensalada)	0,01
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,01
Melón	0,01
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,01
Sandía	0,01
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,01
Brócoli	0,01
Coliflor	0,01
Repollo (col)	0,01
Lechuga	0,01
Espinaca	0,01
Acelga	0,01
Poroto verde	0,01
Haba	0,01
Arveja desgranada (guisante)	0,01
Espárrago	0,01
Apio	0,01
Alcachofa (alcaucil)	0,01
Poroto (seco)	0,3
Lenteja (seca)	0,01
Avena	0,01
Arroz	0,01
Trigo	0,01
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,1 (g)
Carne de Ave	0,1 (g)
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,1 (F)
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,1

## 92) PROPICONAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	1
<b>Cerezas</b>	1
<b>Durazno (melocotón)</b>	1
<b>Nectarín</b>	1
<b>Ciruela</b>	1
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,1
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	0,05
<b>Pimiento</b>	0,05
<b>Ají fresco</b>	0,05
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,05
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,1
<b>Brócoli</b>	0,05
<b>Coliflor</b>	0,05
<b>Repollo (col)</b>	0,05
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,3
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,01 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,01 (g)
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

### 93) PROTIOCONAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Almendras</b>	0,02
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,02
<b>Manzana</b>	0,02
<b>Pera</b>	0,02
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,02
<b>Cerezas</b>	0,02
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,02
<b>Nectarín</b>	0,02
<b>Ciruela</b>	0,02
<b>Uva</b>	0,02
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,02
<b>Frambuesa</b>	0,02
<b>Arándano (americano)</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,02
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Ajo	0,02
Cebolla	0,02
Tomate	0,02
Pimiento	0,02
Ají fresco	0,02
Pepino (ensalada)	0,02
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,02
Melón	0,02
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,02
Sandía	0,02
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,02
Brócoli	0,02
Coliflor	0,02
Repollo (col)	0,02
Lechuga	0,02
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	0,02
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,05
Arroz	0,02
Trigo	0,05
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,01
Carne de Ave	0,05
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,004
Huevo de Gallina	0,05

#### 94) QUINOXIFENO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,02
Limón	0,02
Mandarina	0,02
Almendras	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Nuez (de nogal)	0,02
Manzana	0,05
Pera	0,02
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,4
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,02
Uva	2
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	0,02
Arándano (americano)	2
Aceituna (oliva)	0,02
Kiwi	0,02
Palta (aguacate)	0,02
Plátano (banano)	0,02
Mango	0,02
Chirimoya	0,02
Piña	0,02
Papa	0,02
Betarraga (remolacha dulce)	0,02
Zanahoria	0,02
Ajo	0,02
Cebolla	0,02
Tomate	0,02
Pimiento	1
Ají fresco	10
Pepino (ensalada)	0,02
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,02
Melón	0,1
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,02
Brócoli	0,02
Coliflor	0,02
Repollo (col)	0,02
Lechuga, excepto lechuga arropollada (escarola) y lechuga romana (costina)	0,02
Lechuga arropollada (escarola)	8
Lechugas romana (costina)	20
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,02
Espárrago	0,02
Apio	0,02
Alcachofa (alcaucil)	0,3
Poroto (seco)	0,02
Lenteja (seca)	0,02
Avena	0,2
Arroz	0,02
Trigo	0,01
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,2 (g)
Carne de aves	0,02 (g)
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

#### 95) SPINOSAD

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	0,3
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	0,2
Hortalizas Brásicas (incluye entre otras brócoli, coliflor, repollo)	2
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	0,2
Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)	10
Hortalizas leguminosas (incluye entre otras poroto verde, haba, arveja)	0,3
Almendras	0,01
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	0,1
Pera	1
Uva	0,5
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	0,7
Arándano (americano)	0,3
Aceituna (oliva)	0,02
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,3
Plátano (banano)	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,3
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,01
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,1
<b>Zanahoria</b>	0,02
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,3
<b>Pimiento</b>	0,3
<b>Ají fresco</b>	0,3
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,01
<b>Espárrago</b>	0,2
<b>Apio</b>	2
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,3
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	1
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos, excepto carne de bovino (incluye entre otras carne de porcino y ovino)</b>	2 (g)
<b>Carne de Bovino</b>	3 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,2 (g)
<b>Leche de Vaca</b>	1
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,01

## 96) TEBUCONAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,5
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	1
<b>Cerezas</b>	5
<b>Durazno (melocotón)</b>	1
<b>Nectarín</b>	1
<b>Ciruela</b>	1
<b>Uva</b>	2

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	1
<b>Arándano (americano)</b>	2
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,5
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,1
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,2
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,5
<b>Ajo</b>	0,2
<b>Cebolla</b>	0,2
<b>Tomate</b>	0,2
<b>Pimiento</b>	0,5
<b>Ají fresco</b>	0,5
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,02
<b>Melón</b>	0,2
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,09
<b>Sandía</b>	0,2
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,5
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	1
<b>Repollo (col)</b>	1
<b>Lechuga</b>	0,05
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	2
<b>Haba</b>	2
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,3
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,5
<b>Poroto (seco)</b>	0,2
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	2
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevos de gallina)</b>	0,05

**97) TEBUFENOZIDA**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	2
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	1
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	1
<b>Cerezas</b>	1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,5
<b>Nectarín</b>	0,5
<b>Ciruela</b>	1
<b>Uva</b>	2
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	2
<b>Arándano (americano)</b>	3
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,5
<b>Palta (aguacate)</b>	1
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)</b>	10
<b>Papa</b>	0,05
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,05
<b>Zanahoria</b>	0,05
<b>Ajo</b>	0,05
<b>Cebolla</b>	0,05
<b>Tomate</b>	1
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	1
<b>Pepino (ensalada)</b>	0,05
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	0,1
<b>Melón</b>	0,05
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Sandía</b>	0,05
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,05
<b>Brócoli</b>	0,5
<b>Coliflor</b>	0,5
<b>Repollo (col)</b>	5
<b>Poroto verde</b>	0,05
<b>Haba</b>	0,05
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,05
<b>Espárrago</b>	0,05
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz descascarado</b>	0,1
<b>Trigo</b>	0,05
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,02
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,01
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

98) **TIACLOPRID**

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,7
<b>Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)</b>	0,5
<b>Berries (bayas) y otras frutas pequeñas (incluye entre otras uva, frutilla, frambuesa, arándano)</b>	1
<b>Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)</b>	0,02
<b>Naranja</b>	0,02
<b>Limón</b>	0,02
<b>Mandarina</b>	0,02
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,02
<b>Kiwi</b>	0,2
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,02
<b>Mango</b>	0,02
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Papa</b>	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Betarraga (remolacha dulce)	0,02
Zanahoria	0,02
Ajo	0,02
Cebolla	0,02
Tomate	0,2
Pimiento	1
Ají fresco	1
Pepino (ensalada)	0,3
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,3
Melón	0,2
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,02
Sandía	0,2
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,1
Brócoli	0,1
Coliflor	0,1
Repollo (col)	0,2
Lechuga	2
Espinaca	0,02
Acelga	0,02
Poroto verde	1
Haba	0,02
Arveja desgranada (guisante)	0,2
Espárrago	0,02
Apio	0,3
Alcachofa (alcaucil)	0,02
Poroto(seco)	0,1
Lenteja (seca)	0,1
Avena	1
Arroz	0,02
Trigo	0,1
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,1
Carne de Ave	0,02
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,05
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,02

#### 99) TIABENDAZOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	7
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	3

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Damasco (albaricoque)	0,05
Cerezas	0,05
Durazno (melocotón)	0,05
Nectarín	0,05
Ciruela	0,05
Uva	0,05
Frutilla (fresa)	0,05
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	0,05
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	15
Plátano (banano)	5
Mango	5
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	15
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	0,05
Pimiento	0,05
Ají fresco	0,05
Pepino (ensalada)	0,05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	0,05
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	5
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,05
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,05
Haba	0,05
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto(seco)</b>	0,05
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	0,05
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	1
<b>Carne de Porcino</b>	0,1
<b>Carne de Bovino</b>	0,1
<b>Carne de Ovino</b>	0,01
<b>Carne de Ave</b>	0,05
<b>Leche de Vaca</b>	0,2
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,1

#### 100) TOLCLOFÓS-METILO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Naranja</b>	0,05
<b>Limón</b>	0,05
<b>Mandarina</b>	0,05
<b>Almendras</b>	0,05
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,05
<b>Manzana</b>	0,05
<b>Pera</b>	0,05
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,05
<b>Cerezas</b>	0,05
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,05
<b>Nectarín</b>	0,05
<b>Ciruela</b>	0,05
<b>Uva</b>	0,05
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,05
<b>Frambuesa</b>	0,05
<b>Arándano (americano)</b>	0,05
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,05
<b>Kiwi</b>	0,05
<b>Palta (aguacate)</b>	0,05
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,05
<b>Chirimoya</b>	0,05
<b>Piña</b>	0,05
<b>Papa</b>	0,2
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,5
<b>Zanahoria</b>	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	1
Pimiento	1
Ají fresco	1
Pepino (ensalada)	0,05
Zapallo italiano (zapallo de verano)	1
Melón	0,05
Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)	0,05
Sandía	0,1
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,5
Coliflor	0,5
Repollo (col)	0,5
Lechuga	2
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	0,1
Haba	0,1
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	2
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Avena	0,05
Arroz	0,05
Trigo	0,05
Carne de Porcino	0,05
Carne de Bovino	0,05
Carne de Ovino	0,05
Carne de Ave	0,05
Leche de Vaca	0,05
Huevo de Gallina	0,05

#### 101) TRIADIMEFÓN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,1
Limón	0,1
Mandarina	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Almendras</b>	0,2
<b>Nuez (de nogal)</b>	0,2
<b>Manzana</b>	0,3
<b>Pera</b>	1
<b>Damasco (albaricoque)</b>	0,1
<b>Cerezas</b>	0,1
<b>Durazno (melocotón)</b>	0,1
<b>Nectarín</b>	0,1
<b>Ciruela</b>	0,1
<b>Uva</b>	0,5
<b>Frutilla (fresa)</b>	0,7
<b>Frambuesa</b>	0,1
<b>Arándano (americano)</b>	1
<b>Aceituna (oliva)</b>	0,1
<b>Kiwi</b>	0,1
<b>Palta (aguacate)</b>	0,1
<b>Plátano (banano)</b>	1
<b>Mango</b>	0,1
<b>Chirimoya</b>	0,1
<b>Piña</b>	5
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,2
<b>Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas, excepto hongos y maíz dulce (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco)</b>	1
<b>Papa</b>	0,1
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,1
<b>Zanahoria</b>	0,1
<b>Ajo</b>	0,1
<b>Cebolla</b>	0,5
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,1
<b>Brócoli</b>	0,1
<b>Coliflor</b>	0,1
<b>Repollo (col)</b>	0,1
<b>Lechuga</b>	0,1
<b>Espinaca</b>	0,1
<b>Acelga</b>	0,1
<b>Poroto verde</b>	0,1
<b>Haba</b>	0,1
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,1
<b>Espárrago</b>	0,1
<b>Apio</b>	0,1
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,7
<b>Poroto (seco)</b>	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
Lenteja (seca)	0,1
Cereales de grano, excepto maiz y arroz (incluye entre otros avena, trigo)	0,2
Arroz	0,1
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,02 (g)
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

## 102) TRIADIMENOL

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg)</b>
Naranja	0,1
Limón	0,1
Mandarina	0,1
Almendras	0,2
Nuez (de nogal)	0,2
Manzana	0,3
Pera	0,1
Damasco (albaricoque)	0,1
Cerezas	0,1
Durazno (melocotón)	0,1
Nectarín	0,1
Ciruela	0,1
Uva	2
Frutilla (fresa)	0,7
Frambuesa	0,1
Arándano (americano)	1
Aceituna (oliva)	0,1
Kiwi	0,1
Palta (aguacate)	0,1
Plátano (banano)	1
Mango	0,1
Chirimoya	0,1
Piña	5
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	0,2
Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas, excepto hongos y maíz dulce (incluye entre otras tomate, pimiento, ají fresco)	1
Papa	0,1
Betarraga (remolacha dulce)	0,1

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Zanahoria	0,1
Ajo	0,1
Cebolla	0,5
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,1
Coliflor	0,1
Repollo (col)	0,1
Lechuga	0,1
Espinaca	0,1
Acelga	0,1
Poroto verde	0,1
Haba	0,1
Arveja desgranada (guisante)	0,1
Espárrago	0,1
Apio	0,1
Alcachofa (alcaucil)	0,7
Poroto (seco)	0,1
Lenteja (seca)	0,1
Cereales de grano, excepto maíz y arroz (incluye entre otros avena, trigo)	0,2
Arroz	0,1
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,02 (g)
Carne de Ave	0,01
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,01
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,01

### 103) TRIFLOXISTROBINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	0,5
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	0,7
Frutas de hueso (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	3
Nueces de árbol (incluye entre otras almendra, nuez)	0,02
Uva	3
Frutilla (fresa)	0,2
Frambuesa	0,02
Arándano (americano)	0,02
Aceituna (oliva)	0,3
Kiwi	0,02

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Palta (aguacate)</b>	0,02
<b>Plátano (banano)</b>	0,05
<b>Mango</b>	0,5
<b>Chirimoya</b>	0,02
<b>Piña</b>	0,02
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,3
<b>Papa</b>	0,02
<b>Betarraga (remolacha dulce)</b>	0,02
<b>Zanahoria</b>	0,1
<b>Ajo</b>	0,02
<b>Cebolla</b>	0,02
<b>Tomate</b>	0,7
<b>Pimiento</b>	0,3
<b>Ají fresco</b>	0,3
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,02
<b>Brócoli</b>	0,5
<b>Coliflor</b>	0,5
<b>Repollo (col)</b>	0,5
<b>Lechuga</b>	0,02
<b>Espinaca</b>	0,02
<b>Acelga</b>	0,02
<b>Poroto verde</b>	0,5
<b>Haba</b>	0,02
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,02
<b>Espárrago</b>	0,02
<b>Apio</b>	1
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,02
<b>Poroto (seco)</b>	0,02
<b>Lenteja (seca)</b>	0,02
<b>Avena</b>	0,02
<b>Arroz</b>	5
<b>Trigo</b>	0,2
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,04
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,04

## 104) TRIFORINA

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Naranja	0,05
Limón	0,05
Mandarina	0,05
Almendras	0,05
Nuez (de nogal)	0,05
Manzana	2
Pera	2
Damasco (albaricoque)	2
Cerezas	2
Durazno (melocotón)	5
Nectarín	2
Ciruela	2
Uva	0,05
Frutilla (fresa)	1
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	1
Aceituna (oliva)	0,05
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	0,05
Mango	0,05
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)	0,5
Papa	0,05
Betarraga (remolacha dulce)	0,05
Zanahoria	0,05
Ajo	0,05
Cebolla	0,05
Tomate	0,5
Pimiento	0,05
Ají fresco	0,05
Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)	0,05
Brócoli	0,05
Coliflor	0,05
Repollo (col)	0,05
Lechuga	0,05
Espinaca	0,05
Acelga	0,05
Poroto verde	1
Haba	0,05

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Arveja desgranada (guisante)	0,05
Espárrago	0,05
Apio	0,05
Alcachofa (alcaucil)	0,05
Poroto (seco)	0,05
Lenteja (seca)	0,05
Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)	0,1
Carne de Porcino	0,05
Carne de Bovino	0,05
Carne de Ovino	0,05
Carne de Ave	0,05
Leche de Vaca	0,05
Huevo de Gallina	0,05

#### 105) DITIOCARBAMATOS

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)	5
Frutas de hueso, excepto cereza (incluye entre otras damasco, cereza, durazno, nectarín, ciruela)	7
Naranja	2
Limón	5
Mandarina	10
Almendras	0,1
Nuez (de nogal)	0,1
Cerezas	0,2
Uva	5
Frutilla (fresa)	5
Frambuesa	0,05
Arándano (americano)	5
Aceituna (oliva)	5
Kiwi	0,05
Palta (aguacate)	0,05
Plátano (banano)	2
Mango	2
Chirimoya	0,05
Piña	0,05
Papa	0,2
Betarraga (remolacha dulce)	0,5
Zanahoria	1
Ajo	0,5

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMR (mg/kg )</b>
<b>Cebolla</b>	0,5
<b>Tomate</b>	2
<b>Pimiento</b>	1
<b>Ají fresco</b>	5
<b>Pepino (ensalada)</b>	2
<b>Zapallo italiano (zapallo de verano)</b>	1
<b>Melón</b>	0,5
<b>Zapallo (calabaza, zapallo de invierno)</b>	0,1
<b>Sandía</b>	1
<b>Choclo (maíz dulce/maíz en mazorca)</b>	0,1
<b>Brócoli</b>	1
<b>Coliflor</b>	1
<b>Repollo (col)</b>	5
<b>Lechuga</b>	10
<b>Espinaca</b>	0,05
<b>Acelga</b>	0,05
<b>Poroto verde</b>	1
<b>Haba</b>	0,1
<b>Arveja desgranada (guisante)</b>	0,1
<b>Espárrago</b>	0,1
<b>Apio</b>	0,05
<b>Alcachofa (alcaucil)</b>	0,05
<b>Poroto (seco)</b>	0,1
<b>Lenteja (seca)</b>	0,05
<b>Avena</b>	2
<b>Arroz</b>	0,05
<b>Trigo</b>	1
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05
<b>Carne de Ave</b>	0,1
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,05
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,05

## II.- LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS EXTRAÑOS (LMRE)

### 1) ALDRIN Y DIELDRIN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMRE (mg/kg )</b>
<b>Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)</b>	0,05
<b>Frutas pomáceas (incluye entre otras manzana y pera)</b>	0,05
<b>Hortalizas de bulbo (incluye entre otras cebolla, ajo)</b>	0,05

<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,1
<b>Hortalizas de hoja (incluye entre otras lechuga, espinaca, acelga)</b>	0,05
<b>Hortalizas leguminosas (incluye entre otras poroto verde, haba, arveja)</b>	0,05
<b>Legumbres (incluye entre otras poroto, lenteja)</b>	0,05
<b>Hortalizas, raíces y tubérculos (incluye entre otras papa, betarraga, zanahoria)</b>	0,1
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,2 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,2 (g)
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,006 (F)
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,1

## 2) CLORDANO

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMRE (mg/kg )</b>
<b>Frutas y hortalizas</b>	0,02
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	0,05 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,5 (g)
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,002 (F)
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,02

## 3) DDT

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMRE (mg/kg )</b>
<b>Zanahoria</b>	0,2
<b>Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)</b>	0,1
<b>Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)</b>	5 (g)
<b>Carne de Ave</b>	0,3
<b>Leches (incluye entre otras leche de vaca)</b>	0,02 (F)
<b>Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)</b>	0,1

## 4) ENDRIN

<b>ALIMENTO</b>	<b>LMRE (mg/kg )</b>
<b>Hortalizas de fruto, cucurbitáceas (incluye entre otras pepino, zapallo italiano, melón, zapallo, sandía)</b>	0,05

ALIMENTO	LMRE (mg/kg)
Carne de Ave	0,1 (g)

## 5) HEPTACLORO

ALIMENTO	LMRE (mg/kg)
Piña	0,01
Frutas cítricas (incluye entre otras naranja, limón, mandarina)	0,01
Cereales de grano (incluye entre otros avena, arroz, trigo)	0,02
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos marinos (incluye entre otras carne de porcino, bovino y ovino)	0,2 (g)
Carne de aves	0,2 (g)
Leches (incluye entre otras leche de vaca)	0,006
Huevos (incluye entre otros huevo de gallina)	0,05

### ANEXO 1 “GLOSARIO”

(g) : Los LMR/LMRE se aplican a la grasa de la carne.

(F) : El residuo es liposoluble

### ANEXO 2 “GRUPOS, CLASIFICACIÓN CODEX”

Grupo	Código CODEX (*)
Frutas	Tipo 1
Frutas cítricas	FC 0001
Frutas pomáceas	FP 0009
Frutas de hueso	FS 0012
Berries (bayas) y otras frutas pequeñas	FB 0018
Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel comestible	FT 0026
Frutas tropicales y subtropicales variadas de piel no comestible	FI 0030
Nueces de árbol	TN 0085
Hortalizas	Tipo 2
Hortalizas de bulbo	VA 0381
Hortalizas Brásicas	VB 0040
Hortalizas de fruto, cucurbitáceas	VC 0045
Hortalizas de fruto, distintas de las cucurbitáceas	VO 0050
Hortalizas de hoja	VL 0053
Hortalizas leguminosas	VP 0060
Legumbres	VD 0070
Hortalizas, raíces y tubérculos	VR 0075
Cereales de grano	GC 0080
Carne de mamíferos distintos de los mamíferos	MM0095

<b>Grupo</b>	<b>Código CODEX (*)</b>
marinos	
Leches	ML 0106
Huevos	PE 0112

(\*) “Codex classification of foods and animal feeds”, Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission, 1993.

**SEGUNDO: ESTABLEZCASE** que, sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para utilizar cualquier plaguicida de uso agrícola en Chile, se requiere autorización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero.

**TERCERO:** Estas disposiciones no obstan el cumplimiento de prohibiciones específicas de uso para determinados pesticidas que puedan imponer las autoridades competentes.

**CUARTO: ADVIERTASE** que estas normas no son aplicables para comercio exterior de alimentos, el cual se registrará por las condiciones que en la materia acuerden el exportador nacional y el importador.

**QUINTO:** Las infracciones a las disposiciones de la presente resolución serán sancionadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud respectivas, en conformidad con lo establecido en el libro X del Código Sanitario.

**SEXTO:** La presente resolución entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, fecha a contar de la cual quedará sin efecto la Resolución Exenta N° 581, de 23 de febrero de 1999, del Ministerio de Salud, y sus modificaciones.

**ANÓTESE Y PUBLIQUESE.- ALVARO ERAZO LATORRE, MINISTRO DE SALUD.-**